

JRP/ 57 /BP/2010

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

1. PYTANIE:

Rozdrabniarka mobilna :

- prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozdrabniarki w wersji na ramie pomocniczej pod urządzenie hakowe (do zamontowania na samochodzie ciężarowym tzw. „hakowcu”)?
- Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę urządzenia z silnikiem spalinowym wysokoprężnym o mocy 242 kW, co i tak jest o 61 % więcej niż w żądanej wersji elektrycznej?
- Czy Zamawiający wymagając rewersyjną pracę wału wymaga również aby ilość cykli do przodu i do tyłu można było programować dzięki czemu oczyszczanie bębna rozdrabniającego następuje cyklicznie i w sposób automatyczny bez konieczności ręcznej obsługi zmiany kierunków obrotu?

ODPOWIEŹ:

Zamawiający nie przychylił się do sugestii Wykonawcy i podtrzymuje zapisy siwz w dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem.

2. PYTANIE:

Brama samojezdna Przerzucarka do Kompostu :

- w związku z brakiem na rynku bramowej samojezdnej kołowej przerzucarki do kompostu o wymaganym nacisku na grunt $< 1,5 \text{ kg/cm}^2$, czy Zamawiający dopuści dostawę przerzucarki o nacisku poniżej $2,6 \text{ kg/cm}^2$?
- na początku SIWZ Zamawiający określił przerzucarkę o przepustowości do 1 200 m³/h i równocześnie wymaga wydajność operacji przerzucania materiału 3 500 – 4 600 m³/h (w środku specyfikacji). Prosimy o odpowiedź czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający wymaga przede wszystkim wydajności przerzucania materiału 3 500 – 4 600 m³/h, a parametr przepustowości został zamieszczony omyłkowo?

ODPOWIEŹ:

Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie objętym pytaniem zastępując treść o dotychczasowym brzmieniu:

Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowej samojezdnej (mobilnej) przerzucarki bramowej o przepustowości do 1 200 m³/h, o następującym wyposażeniu i parametrach techniczno-eksploatacyjnych:

treścią jak poniżej:



Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowej samojezdnej (mobilnej) przrzucarki bramowej o następującym wyposażeniu i parametrach techniczno-eksploatacyjnych:

3. PYTANIE:

Mobilne Sito Obrotowe Kompostu :

- Zamawiający wymaga dostawy dwóch bębnow sitowych o różnych oczkach i równocześnie stwierdza, że w oferowanym sicie należy zapewnić łatwość wymiany segmentów sitowych w celu zamiany wielkości oczka. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę jednego bębna oraz dwóch zestawów segmentów sitowych o żądanych wielkościach oczek, czy dwóch bębnow z segmentowymi zestawami sitowymi o żądanych wielkościach oczek, czy też dwóch bębnow o stałych żądanych wielkościach oczek?

ODPOWIEDŹ:

W przypadku wymiennych segmentów Zamawiający dopuszcza dostawę 1 bębna i dwóch kompletów sit

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



JRP/ 58 /BP/2010

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

1. PYTANIE:

UMOWA CZ. II.

1. Klauzula 5.1.

Dodany tekst na końcu klauzuli 5.1 każe zweryfikować dokumenty Zamawiającego w ciągu 28 dni, a po tym czasie będą uznane za dokumenty Wykonawcy, bez prawa do zgłaszania błędów. Jest to w istocie wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację, ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy za dokumenty Zamawiającego w granicach należytej staranności?

Poniżej przykład propozycji zmodyfikowanego zapisu:

„W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek dokumentów Zamawiającego nieuwjętych w Wymaganiach Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego ich zbadania **przy zachowaniu należytej staranności**. W ciągu 28 dni od ich otrzymania Wykonawca da Inżynierowi oświadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek dokumentów Zamawiającego w całości lub w części. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca obowiązuje jest złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady dokumentów Zamawiającego, **których nie wykrył, a które winien był wykryć przy zachowaniu należytej staranności**. Od tego momentu dokumenty Zamawiającego, w części przejętej, będą traktowane jak sporządzone przez Wykonawcę i Wykonawca będzie zobowiązany do poprawy zarówno ich, jak i robót na własny koszt, pod nadzorem Inżyniera, **chyba że konieczność poprawy dokumentów lub robót nie była możliwa do ustalenia przy zachowaniu należytej staranności.**”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia treść siwz w dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem.

2. PYTANIE:

Czy w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w pkt 3 b) wzoru gwarancji technologicznej Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po słowach "usunie wady bezpłatnie w" słów "uzasadnionych technologicznie"? Podobnie w pkt 6 gwarancji na roboty i pkt 4 ppkt 2) gwarancji na urządzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia treść siwz w dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



JRP/ 59 /BP/2010

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

1. PYTANIE:

W związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej dotyczącej wyżej wymienionego tematu, mając na uwadze rzetelne jej przygotowanie, a jednocześnie zbliżający się okres świąteczny, który w znacznym stopniu dezorganizuje pracę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.02.2011 r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy

2. PYTANIE:

Jaka jest zakładana przez Państwa średnia oraz maksymalna przepustowość linii technologicznej instalacji stabilizacji beztlenowej frakcji biodegradowalnej i osadów ściekowych /przepustowość minimalna określona na poziomie 20 000 Mg/rok/ ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił minimalną wydajność instalacji. Ponieważ jest to Kontrakt realizowany zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmiennione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2, Zamawiający oczekuje iż odpowiednio doświadczony Wykonawca określi pozostałe parametry na poziomie odpowiednim

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



JRP/60 /BP/2010

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska**”

1. PYTANIE:

Zgodnie z PFU – pkt 2.2.1.3.2 Wymagania Podstawowe str. 141 /Hala technologiczna stabilizacji beztlenowej wraz z instalacją odwadniania osadów/ Zamawiający oczekuje aby proces fermentacji był elastyczny, to jest aby nagłe zmiany w składzie podawanych odpadów nie wpływały w znaczący sposób negatywnie na przebieg procesu ani jakość jego produktów.

Prosimy o sprecyzowanie jakie nagłe zmiany w składzie podawanych odpadów Wykonawca ma uwzględnić w założeniach projektowych technologii - jakie zmiany i jak nagłe?

oraz

jak należy rozumieć zapis aby zmiany nie wpływały w znaczący sposób negatywnie na proces i jakość produktów – do jakiego stopnia mogą wpływać negatywnie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił, iż Kontrakt realizowany będzie zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmiennione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2, Zamawiający oczekuje, iż odpowiednio doświadczony Wykonawca określi parametry Zakładu (w tym technologiczne) na poziomie odpowiednim i zapewniającym osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego gwarantowanego przez Wykonawcę

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński