

JRP/ 26 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „**Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”: Zamówienie Częściowe nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Dotyczy Zamówienia Częściowego Nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał dostawę co najmniej jednej rozdrabniarki wolnoobrotowej do odpadów biodegradowalnych „zielonych”, dwuwałowej z zębami rozdrabniającymi mocowanymi na stałe za pomocą połączeń śrubowych, o wydajności minimum 20 t/h, gdyż dostawy tego typu maszyny Zamawiający wymaga w Części III SIWZ - OPZ?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński

JRP/ 27 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „**Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”: Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem**

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Dotyczy Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem. Czy Zamawiający dopuszcza moc maszyny 160kW?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”: Zamówienie Częściowe nr 4 – dostawa wózków widłowych

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie silników o mocy 41 lub 42 kW?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

2. PYTANIE:

Co mają Państwo na myśli, pod pojęciem „szyby bezpieczne”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

3. PYTANIE:

Do jakich beczek (w przypadku wózka spalinowego i elektrycznego) będzie przewidziany chwytak – średnica, wysokość, waga maksymalna? Na jaką wysokość będą podnoszone beczki i czy o max. wadze?

ODPOWIEDŹ:

Beczka 200l pełna np. z zawartością przepracowanego oleju.

4. PYTANIE:

Do jakich balotów będzie przewidziany chwytak – wymiary, waga maksymalna? Na jaką wysokość będą podnoszone baloty i czy o max. wadze?

ODPOWIEDŹ:

Wymiary beli: 70-90 cm x 100-120 cm x długość nastawna

5. PYTANIE:

Czy wózek powinien mieć możliwość realizowania funkcji przesuwu bocznego przy założonym osprzęcie (chwytaki)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

6. PYTANIE:

Co Państwo mają na myśli, pod pojęciem „system pozycjonowania GPS za pomocą platformy internetowej”? Jakie funkcje powinien posiadać, jaki zakres, z jaką częstotliwością powinien czytywać dane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



JRP/ 29 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „**Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”**: Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej z oprzyrządowaniem

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza udźwig na wysokości 7m – 2,5Mg, a na maksymalnym zasięgu do góry 2 Mg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

2. PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza napęd mechaniczny na obie osie: 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



JRP/ 30 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „**Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”**”

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej jeśli Wykonawca ubiegając się o wykonanie trzech zamówień częściowych, których terminy wykonania są cykliczne, rozmieszczone w 5-miesięcznych odstępach czasowych, wykaże zdolność kredytową na kwotę wymaganą w jednym z tych zamówień, która jest z nich kwotą najwyższą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



JRP/ 31 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 **„Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”: Zamówienie Częściowe nr 1- dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem**

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie:

1. PYTANIE:

Most przedni z mechanizmem różnicowym standardowym, bez blokady mechanizmu i bez dyferencjałów o ograniczonym poślizgu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

2. PYTANIE:

Skrzynię biegów manualną (przełączalną pod obciążeniem).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

3. PYTANIE:

Hamulec zasadniczy pneumatyczno-hydrauliczny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

4. PYTANIE:

Układ hamulcowy bez automatycznej kontroli skuteczności hamowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

5. PYTANIE:

Kolumna kierownicy bez regulacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

6. PYTANIE:

Hałas w kabinie max 82 dB.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.



7. PYTANIE:

Czy zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem ma zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2013r, czyli za 10 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

8. PYTANIE:

Jaki jest możliwy najbliższy termin wykonania zamówienia częściowego nr 1.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Biała Podlaska 14.02.2013r

JRP/ 32 /BP/2013

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2013 „**Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”: Zamówienie Częściowe nr 1- dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem**

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego.

1. PYTANIE:

Czy Zamawiający zaakceptuje wcześniejszą dostawę ładowarki podpisując końcowy protokół odbioru w terminie związania ofertą zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
mgr inż. Janusz Bystrzyński



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

